




LISTINO 2011



UNO SVILUPPO CONTINUO

In un contesto sempre più ricco di proposte, per distinguervi è necessario offrire ai vostri clienti un motivo in più per frequentare il vostro centro o la vostra spa e non solo la "solita" lampada.

Per questo Smart vi offre tre nuovi e meravigliosi prodotti con la carica innovativa che da sempre ci contraddistingue.

Nel nostro listino, che comprende tutte le apparecchiature che disegniamo e produciamo esclusivamente in Italia, troverete il nuovo Avatar Aqua, il primo lettino abbronzante con materasso ad acqua incorporato per un profondo relax.

A pagina 15 invece trovate la fotobiomodulazione, le lampade per la stimolazione del Collagene. Smart ha progettato la nuova linea Young Generation per la fotobiomodulazione e l'acceleratore in gel Collagenol-633 per ottenere effetti ancora più evidenti per raggiungere l'obiettivo di una pelle levigata e morbida.

Se avete bisogno di ulteriori informazioni non esitate a contattarci al nostro indirizzo mail info@solariumsmart.it o al numero +39 010 7261903.

Buona lettura
Smart

A CONTINUOUS EVOLUTION

In a rich economy it's necessary to get out from the crowd with something different, giving to the customer more than one reason to come to our salon or spa.

Because of this Smart launches three new and amazing products with the same innovative power as always.

In our price list, that includes only devices designed and built by us in Italy, you will find the new Avatar Aqua, the first tanning bed with a water mattress for a deep relax.

Furthermore at page 15 you will discover the new photobiomodulation line Young Generation, combined with Collagenol-633, the most powerful gel to increase photobiomodulation effect and get a perfect skin with few session.

If you need more informations please don't hesitate to ask and contact us by sending a mail to info@solariumsmart.it or calling us at +39 010 7261913.

Good reading
Smart



Sommario	Pagina
Face Tanner	4
Low Pressure Stand-up	6
High Pressure Stand-up	7
High Pressure Sunbed	8
Low Pressure Sunbed	9
Mix Pressure Sunbed	10
Software	12
Technology	14
Note	15

High pressure Facial Tanner

JET



CE
Art. 512

Caratteristiche

TRIFACCIALE

Testata Irradiante Fissa / parabole dicroiche
Fix position lamp / dichroic paraboles
3 Lampade da 1200/1500W / 3 Lamps by 1200/1500W
Potenza Totale 4500W / Total power 4500W
Voltaggio 380V / Voltage 380V
Tipo corrente: trifase (spina pentapolare) / Power: Three-phase

Dimensioni/Dimensions: Larghezza/Width 750 mm
Profondità/Depth 1415 mm
Altezza/Height 1380 mm

Prezzo

8800 euro



MASK



CE
Art. 605

Caratteristiche

TRIFACCIALE

Testata Irradiante movimento elettrico/
Electric lamps positioning
3 Lampade da 1200/1500W / 3 Lamps by 1200/1500W
Potenza Totale 4500W / Total power 4500W
Voltaggio 380V / Voltage 380V
Tipo corrente: trifase (spina pentapolare) / Power: Three-phase

Dimensioni/Dimensions: Larghezza/Width 1120 mm
Profondità/Depth 1400 mm
Altezza/Height 1950 mm

Prezzo

11500 euro

Optional

Abbronzamani/Handtanner
Massaggio Shiatsu/ Shiatsu Massage

1250 euro
800 euro



ALIEN



CE
Art. 700/03
Art. 700/06

Caratteristiche

Testata Irradiante movimento elettrico/
Electric lamps positioning
TanTest
Posizione lampade ergonomica/ Ergonomic lamps position
TRIFACCIALE
3 Lampade da 1200/1500W / 3 Lamps by 1200/1500W
Potenza Totale 4500W / Total power 4500W
Voltaggio 380V / Voltage 380V
Tipo corrente: trifase (spina pentapolare) / Power: Three-phase

ESAFACCIALE
6 Lampade da 650W (Potenza regolabile 600-700 W) /
6 Lamps by 650W (Power Regulation 600-700W)
Potenza Totale 5000W / Total power 5000W
Voltaggio 380V / Voltage 380V
Tipo corrente: trifase (spina pentapolare) / Power: Three-phase

Dimensioni/Dimensions: Larghezza/Width 1130 mm
Profondità/Depth 1250 mm
Altezza/Height 1850 mm

Prezzo

14200 euro

16800 euro

Optional

Abbronzamani/Handtanner
Abbronzatura schiena / Back Tanner
Massaggio Shiatsu / Shiatsu Massage
Alza gambe / Leg support (electric)

1200 euro
1200 euro
900 euro
1000 euro



Sintetizzatore Vocale/
Speech Synthesizer
LightRoom

900 euro
900 euro

ALIEN 6



SILVER



CE
Art. 836 SR
Art. 936 SR
Art. 944 SR

ATTENZIONE: Il modello Silver è sprovvisto di modulo radio.

Caratteristiche	Prezzo
Regolazione Ventilazione / Fan regulation Bassi costi di gestione / Low maintenance cost	
36 Tubi da 100W / 36 Tubes by 100W Potenza Totale 4100W / Total power 4100W Voltaggio 220V / Voltage 220V Tipo corrente: Monofase / Power: single phase	8400 euro
36 Tubi da 160W / 36 Tubes by 160W Potenza Totale 6260W / Total power 6260W Voltaggio 380V o 220V / Voltage 380V or 220V Tipo corrente: trifase (spina pentapolare) / Power: Three-phase POSSIBILITA' MONOFASE / CHANCE SINGLE PHASE	8900 euro
44 Tubi da 160W / 44 Tubes by 160w Potenza Totale 7600W / Total power 7600W Voltaggio 380V / Voltage 380V Tipo corrente: trifase (spina pentapolare) / Power: Three-phase	9900 euro
Dimensioni/Dimensions:	
Larghezza/Width	1100 mm
Profondità/Depth	1100 mm
Altezza/Height	2350 mm



GOLD



CE
Art. 848 GL
Art. 948 GL
Art. 956 GL
Art. 948 XL

Caratteristiche	Prezzo
Design innovativo / Innovative design Retroilluminazione / Backlight Radio Hi-Fi / Radio	
48 Tubi da 100W / 48 Tubes by 100W Potenza Totale 5300W / Total power 5300W Voltaggio 380V o 220V / Voltage 380V or 220V Tipo corrente: trifase (spina pentapolare) / Power: Three-phase POSSIBILITA' MONOFASE / CHANCE SINGLE PHASE	10900 euro
48 Tubi da 160W / 48 Tubes by 160W Potenza Totale 8200W / Total power 8200W Voltaggio 380V / Voltage 380V Tipo corrente: trifase (spina pentapolare) / Power: Three-phase	12750 euro
56 Tubi da 160W / 56 Tubes by 160W Potenza Totale 9500W / Total power 9500W Voltaggio 380V / Voltage 380V Tipo corrente: trifase (spina pentapolare) / Power: Three-phase	13750 euro
48 Tubi da 200W / 48 Tubes by 200W Potenza Totale 10100W / Total power 10100W Voltaggio 380V / Voltage 380V Tipo corrente: trifase (spina pentapolare) / Power: Three-phase	14200 euro
Dimensioni/Dimensions:	
Larghezza/Width	1100 mm
Profondità/Depth	1100 mm
Altezza/Height	2350 mm
(Altezza/Height (XL)	2500 mm)
Personalizzazione Pannello Porta / Door customization	600 euro
Retroilluminazione Esterna / External light	900 euro
Pedana Vibrante / Vibration Plate	5600 euro
Sintetizzatore Vocale / Speech Synthesizer	900 euro

Optional



High pressure Vertical Solarium



XI

Caratteristiche	Prezzo
4 Colonne Irradianti / 4 irradiant columns 6 Lampade diroiche per colonna / 6 lamps for each column Potenza Singola lampada 650W (Regolabile)/ Single lamp power 650W (with power regulation) 24 Lampade totali / 24 lamps Potenza Totale 16000W / Total Power 16000W Voltaggio 380V / Voltage 380V Tipo corrente: trifase (spina pentapolare)/ Power: three-phase (five poles plug)	19500 euro
Dimensioni/Dimensions: Larghezza/Width 1200 mm Profondità/Depth 1200 mm Altezza/Height 2350 mm	



CE
Art. 1024



XII

Caratteristiche	Prezzo
Porte elettriche / Electric doors 5 Colonne Irradianti / 5 irradiant columns 6 Lampade diroiche per colonna / 6 lamps for each column Potenza Singola lampada 650W (Regolabile)/ Single lamp power 650W (with power regulation) 30 Lampade totali / 30 lamps Potenza Totale 20000W / Total Power 20000W Voltaggio 380V / Voltage 380V Tipo corrente: trifase (spina pentapolare)/ Power: three-phase (five poles plug)	24000 euro
Dimensioni/Dimensions: Larghezza/Width 1250 mm Profondità/Depth 1250 mm Altezza/Height 2350 mm	



CE
Art. 1030



XIII

Caratteristiche	Prezzo
Porte elettriche / Electric doors 6 Colonne Irradianti / 6 irradiant columns 6 Lampade diroiche per colonna / 6 lamps for each column Potenza Singola lampada 650W (Regolabile)/ Single lamp power 650W (with power regulation) 36 Lampade totali / 36 lamps Potenza Totale 24000W / Total Power 24000W Voltaggio 380V / Voltage 380V Tipo corrente: trifase (spina pentapolare)/ Power: three-phase (five poles plug)	27000 euro
Dimensioni/Dimensions: Larghezza/Width 1320 mm Profondità/Depth 1320 mm Altezza/Height 2350 mm	



CE
Art. 1036

Optional X-Serie	Prezzo
 Pedana Vibrante / Vibration Plate	5600 euro
 Sintetizzatore Vocale/ Speech Synthesizer	900 euro
 Breezer e Aroma/ Breezer and Aroma	450 euro

VYPER 180



CE
Art. 1118

Caratteristiche		Prezzo
<p>Innovativo design antipánico / Innovative antipanic design Sistemi di sicurezza dell'ultima generazione / last generation safety systems</p> <p>3 Colonne Irradianti / 3 irradiant columns 6 Lampade dicroiche per colonna / 6 lamps for each column Potenza Singola lampada 650W (Regolabile) / Single lamp power 650W (with power regulation) 18 Lampade totali / 18 lamps Filtri UV UVISOL / UVISOL UV filter Potenza Totale 12500W / Total Power 12500W Voltaggio 380V / Voltage 380V Tipo corrente: trifase (spina pentapolare) / Power: three-phase (five poles plug)</p> <p>Dimensioni/Dimensions: Larghezza/Width 2340 mm Profondità/Depth 1550 mm Altezza/Height 2050 mm</p>		27000 euro
Optional	 Sintetizzatore Vocale / Speech Synthesizer	900 euro

VYPER 360




CE
Art. 1136

Caratteristiche		Prezzo
<p>Innovativo design antipánico / Innovative antipanic design Sistemi di sicurezza dell'ultima generazione / last generation safety systems</p> <p>6 Colonne Irradianti / 6 irradiant columns 6 Lampade dicroiche per colonna / 6 lamps for each column Potenza Singola lampada 650W (Regolabile) / Single lamp power 650W (with power regulation) 36 Lampade totali / 36 lamps Filtri UV UVISOL / UVISOL UV filter Potenza Totale 24000W / Total Power 24000W Voltaggio 380V / Voltage 380V Tipo corrente: trifase (spina pentapolare) / Power: three-phase (five poles plug)</p> <p>Dimensioni/Dimensions: Larghezza/Width 2340 mm Profondità/Depth 1550 mm Altezza/Height 2050 mm</p>		38000 euro
Optional	 Climatizzatore / Air conditioning	2300 euro
	 Sintetizzatore Vocale / Speech Synthesizer	900 euro



VYPER 18T

Caratteristiche	Prezzo
<p>Innovativo design antipánico / <i>Innovative antipanic design</i> Sistemi di sicurezza dell'ultima generazione / <i>last generation safety systems</i></p> <p>3 Colonne Irradianti / <i>3 irradiant columns</i> 6 Tubi alta potenza per colonna / <i>6 Tubes for each column</i> Potenza Singola lampada 200W / <i>Single lamp power 200W</i> 18 Lampade totali / <i>18 lamps</i> Potenza Totale 4100W / <i>Total Power 4100W</i> Voltaggio 220V / <i>Voltage 220V</i> Tipo corrente: monofase (spina bipolare) / <i>Power: single-phase (two poles plug)</i></p> <p>Dimensioni/<i>Dimensions:</i> Larghezza/<i>Width</i> 2340 mm Profondità/<i>Depth</i> 1550 mm Altezza/<i>Height</i> 2050 mm</p>	<p>24600 euro</p>
<p>Optional</p> <p> Sintetizzatore Vocale / <i>Speech Synthesizer</i></p>	<p>900 euro</p>



CE
Art. 1218



VYPER 36T

Caratteristiche	Prezzo
<p>Innovativo design antipánico / <i>Innovative antipanic design</i> Sistemi di sicurezza dell'ultima generazione / <i>last generation safety systems</i></p> <p>6 Colonne Irradianti / <i>6 irradiant columns</i> 6 Tubi alta potenza per colonna / <i>6 Tubes for each column</i> Potenza Singola lampada 200W / <i>Single lamp power 200W</i> 36 Lampade totali / <i>36 lamps</i> Potenza Totale 7800W / <i>Total Power 7800W</i> Voltaggio 380V / <i>Voltage 380V</i> Tipo corrente: trifase (spina pentapolare) / <i>Power: three-phase (five poles plug)</i></p> <p>Dimensioni/<i>Dimensions:</i> Larghezza/<i>Width</i> 2340 mm Profondità/<i>Depth</i> 1550 mm Altezza/<i>Height</i> 2050 mm</p>	<p>29000 euro</p>
<p>Optional</p> <p> Climatizzatore / <i>Air conditioning</i></p> <p> Sintetizzatore Vocale / <i>Speech Synthesizer</i></p>	<p>2300 euro</p> <p>900 euro</p>



CE
Art. 1236

AVATAR



CE
Art. 1418



Caratteristiche

Innovativo design antipanico / Innovative antipanic design
Sistemi di sicurezza dell'ultima generazione /
last generation safety systems

3 Colonne Irradianti / 3 irradiant columns
6 Lampade dicriche colonna alta pressione /
6 lamps in high pressure
Potenza Singola lampada 650W (Regolabile)/
Single lamp power 650W (with power regulation)
12 tubi bassa pressione alta potenza 160W/
12 tubes low pressure high power 160W
18 Lampade totali / 18 lamps
Filtri UV UVISOL / UVISOL UV filter
Potenza Totale 6500W / Total Power 6500W
Voltaggio 380V / Voltage 380V
Tipo corrente: trifase (spina pentapolare)/
Power: three-phase (five poles plug)

Dimensioni/Dimensions: Larghezza/Width 2340 mm
Profondità/Depth 1340 mm
Altezza/Height 1970 mm

Optional



Sintetizzatore Vocale/
Speech Synthesizer

Prezzo

19500 euro

900 euro

AVATAR AQUA



CE
Art. 1420



Caratteristiche

Innovativo design antipanico / Innovative antipanic design
Sistemi di sicurezza dell'ultima generazione /
last generation safety systems

3 Colonne Irradianti / 3 irradiant columns
6 Lampade dicriche colonna alta pressione /
6 lamps in high pressure
Potenza Singola lampada 650W (Regolabile)/
Single lamp power 650W (with power regulation)
12 tubi bassa pressione alta potenza 160W/
12 tubes low pressure high power 160W
18 Lampade totali / 18 lamps
Filtri UV UVISOL / UVISOL UV filter
Potenza Totale 7000W / Total Power 7000W
Voltaggio 380V / Voltage 380V
Tipo corrente: trifase (spina pentapolare)/
Power: three-phase (five poles plug)

Dimensioni/Dimensions: Larghezza/Width 2340 mm
Profondità/Depth 1340 mm
Altezza/Height 1970 mm

Optional




Sintetizzatore Vocale/
Speech Synthesizer

Prezzo

24000 euro

900 euro

AVATAR AQUA



Il Centro del Futuro Con Smart Solarium Software.



Caratteristiche

- Pieno supporto al protocollo **Wireless Sun** che permette al pc di dialogare con la macchina e impostarne i parametri con sistema senza fili.
- Planning Semplice con funzioni per prendere appuntamenti e gestire la cassa.
- Gestione completa magazzino con carico/scarico prodotti e gestione sottoscorta.
- Possibilità di invio messaggi SMS con promozioni e auguri per fidelizzazione clienti.
- Gestione completa abbonamenti di ogni tipo.
- Report serale e sistema antifurto per gestire il vostro centro a distanza.

Prezzo

2500 euro

Optional

Wireless Sun scheda macchina


350 euro

Wireless Sun chiavetta pc

320 euro

ATTENZIONE: IL SOFTWARE LAVORA SOLO SU PIATTAFORMA WINDOWS XP O SUPERIORE

Tutti i prezzi sono da intendersi IVA esclusa/ All prices are VAT excluded



YOUNG GENERATION

Stimolatore di Collagene

Maggiori Informazioni su
www.fotoringiovanimento.it



Rinnova la Tua Pelle
Senza interventi invasivi

Con la Fotobiomodulazione
potrai ottenere un visibile
EFFETTO LIFTING
Pelle più levigata, morbida e
compatta.



Collagenol-633

Gel acceleratore

Diventa anche tu un
Centro abilitato Young Generation

Il Gel studiato appositamente
per incrementare l'effetto delle
lampade al Collagene





Massimo relax con Aqua Bed, il materassino ad acqua che mantiene fresco il corpo dell'utilizzatore.

Maximum relax with Aqua Bed, the water mattress that keeps the user's body cool and dry.



I prodotti ECO sono studiati per ridurre al minimo l'impatto sull'ambiente, contenendo i consumi e facendo uso di materiali riciclabili come i telai in alluminio.

ECO products are designed to reduce environmental impact. It means to have machines that reduce power consumption and with recyclable Aluminium frame.



Sistema di Cromo Terapia integrato nel lettino ad acqua per beneficiare del potere rilassante ed emozionale dei colori.

Chromo Therapy system integrated in the water mattress that allows to get colour benefic power.



Sistema brevettato che determina in modo automatico potenza e tempo di esposizione adatti al cliente.

Patented system that autoselects the right value for power and time in base of the user.



Controllo elettronico dei componenti all'accensione per garantire sempre la massima sicurezza dell'utilizzatore.

Electronic check of the components to always guarantee the maximum safety of the user.



Aria condizionata per avere una sessione piacevolmente fresca e asciutta.

Air condition to have a great session experience keeping cool and dry the body of the user.



Sistema aroma che diffonde nell'ambiente fragranze piacevoli e raffinate per raggiungere un completo relax dei sensi.

To reach a complete sense of relax Aroma spreads in the air scented essence.



Bella dentro e fuori. Con Lightroom la macchina brillerà di luce propria anche all'esterno. Possibilità di scelta del colore esterno.

Beautiful inside and outside. With Lightroom your machine will shine by its light even outside. You can also choose the colour.



Sistema audio stereo alta fedeltà con radio FM RDS incorporata a 10 stazioni e attacco Aux per lettore audio MP3

Stereo audio system with FM RDS radio integrated, 10 memory station and AUX in for external MP3 audio player.



Sistema antipanico brevettato che consente di uscire dal solarium semplicemente spingendo una colonna-porta, mossa anche elettricamente.

Anti-panic patented system that allows to exit from inside pushing the door.



VibroTan integra all'interno del solarium una pedana basculante con programmi studiati per attivare la circolazione nelle gambe e migliorare l'abbronzatura sull'utilizzatore.

VibroTan is a tilting footboard with specific programs to activate blood circulation and increase tan results.



Controlla tutte le macchine senza fili e imposta tempo e potenza direttamente dalla cassa.*

*Control all your machines without wires and set time and power directly from reception.**



Il massaggio Shiatsu a pressione impostabile su oltre 7 programmi e 10 livelli di intensità.

Shiatsu massage can be set on 7 different programs and 10 intensity levels.



Breezer è un avanzatissimo sistema di micronizzazione dell'acqua che spruzza gocce con diametro di pochi micron che evaporano al contatto con l'utilizzatore.

Breezer is an advanced micronization system that sprays drops with a diameter of few micron that evaporate when in contact with user's body to keep it cool.




Vocal Synt è un sintetizzatore vocale di ultima generazione. Guida l'utente attraverso tutte le fasi della seduta con una voce piacevole.

Vocal Synt is an advanced Speech Synthesizer that leads the user through all the session's phases with a nice voice.



Il presente listino ha validità a partire dal 1° gennaio 2011 e annulla tutti quelli precedenti. La garanzia sui prodotti è di due anni franco fabbrica ed è valida per tutti i componenti non di usura (tubi e lampade ecc.).
E' proibita la riproduzione totale o parziale senza precedente autorizzazione da Smart Technologies.
Il produttore si riserva il diritto di modificare le caratteristiche tecniche in qualsiasi momento e senza preavviso.

*This price list is valid from 1st january 2011 and it replaces all the previous one. Warranty is two years on center and is valid for all the parts except wear parts (tubes bulbs ecc.).
Is avoid the copy of this price list without the Smart Technologies' authorization.
The manufactor reserves the right to make any change on technical specs of machines any time and without warnings.*

A close-up, artistic photograph of a solar panel array. The panels are arranged in a grid, with the words "SMART SOLARIUM" embossed in a blue, sans-serif font along the edge of one of the panels. The lighting is dramatic, highlighting the metallic surfaces and the texture of the solar cells.

SMART SOLARIUM

SMART TECHNOLOGIES

Via al sant. n.s. della Guardia 36 i r
16162 Genova - Italy
Tel. 010 7261903 - Fax 010 7269947
www.solariumsmart.com